

# Návod k obsluze

---



## KÁVOVAR

# RHEA XS instant

**FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.**

Klokotská 693/9  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel: 261 101 111  
Fax: 261 101 133  
servis@fontana.cz  
**www.fontana.cz**

Děkujeme vám za zakoupení kávovaru RHEA XS. Pro zajištění dokonalé funkčnosti Vašeho kávovaru RHEA XS, si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Pokud budete potřebovat další informace, nebo pokud narazíte na konkrétní problémy, které nejsou uvedeny v návodu k použití, obraťte se přímo na nás na výše uvedené kontakty.

## Obsah

ÚVODNÍ INFORMACE .....	3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE .....	3
ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA NÁPOJE .....	4
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA – DOPORUČENO PROVÁDĚT 1X ZA MĚSÍC .....	6
RIZIKA NA PRACOVÍŠTI .....	9
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	9

## ÚVODNÍ INFORMACE

- Kávovar byl sestaven pro operátory, kteří je dále pronajímají a poskytují odborný servis.
- V případě, že jste si kávovar zakoupili:
  - Je třeba důsledně dodržovat zde popsané postupy údržby.
  - V případě zjištění závady z důvodu zanedbání údržby na kávovar zákazník ztrácí záruku.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### 1.1 Upozornění

- (1) Děti si neuvědomují nebezpečí při používání elektrických spotřebičů, z tohoto důvodu vždy dávejte pozor na děti, pokud se používají elektrické spotřebiče.
- (2) Kávovar může používat pouze poučená osoba.
- (3) Nikdy nepoužívejte automat, který je poškozen, nebo má porušený síťový kabel.
- (4) Nikdy neponořujte kávovar do vody.
- (5) Aby bylo možné zachovat nejlepší výkon kávovaru, měl by být umístěn v místnosti přibližně 2 hodiny před zapnutím kávovaru, dokud jeho teplota dosáhne teplotu v místnosti.
- (6) Dbejte pozornosti při skladování kávomatů RHEA XS. **Automat se nesmí ponechat v mrazu!** I když vypustíte vodu ze systému, je možné, že i přes to zde voda může v malém množství zůstat a může poškodit čerpadlo, popř. i průtokový ohříváč.

### 1.2 Opatření

- (1) Nepoužívejte kávovar v exteriéru (děšť, sníh, mráz), nikdy se nedotýkejte zařízení mokřýma rukama.
- (2) Umístěte kávovar na pevný a rovný základ, který je odolný vůči vodě, kdyby z přístroje unikla voda. Nikdy ho neumísťujte na horké nebo teplé povrchy (varné desky trouby). Uchovávejte mimo dosah dětí.
- (3) Pokud nechcete používat kávovar po delší dobu (dovolená atd.), vždy odpojte napájecí kabel.
- (4) Vždy odpojte napájecí kabel před čištěním.
- (5) Při odpojování napájecího kabelu nikdy netahejte za síťový kabel, nebo samotný stroj (vy vytáhněte ze zásuvky).
- (6) Nikdy neopravujte kávovar sami. Případné opravy může provádět pouze autorizovaný servis s použitím originálních náhradních dílů a příslušenství.
- (7) Kávovar je připojen k napájení do sítě pomocí síťového kabelu. Ujistěte se, že nikdo nezakopne, nebo jinak neporuší síťový kabel. Ujistěte se, že děti a zvířata nemají přístup ke kávovaru.
- (8) Nikdy nemyjte kávovar, nebo jednotlivé části v myčce na nádobí.
- (9) Ujistěte se, že zařízení je na místě s dostatečnou cirkulací vzduchu, aby se zabránilo přehřátí přístroje.

Kávovar Rhea XS Mini Instant vždy zapojujeme pokud možno na samostatnou zásuvku (netřeba samostatný okruh)



- 1) Čerpadlo pro čerpání pramenité vody z barelu je nutno vždy zasunout až na dno



- 2) Přívodní kabel elektrické energie zapojíme do přístroje jen v případě vypnutého spínače a to v poloze **Off**. Po zapojení přívodního kabelu sepne vypínač do polohy **On**.



- 3) Po načerpání vody do kávovaru a jejím ohřátí bude na panelu přístroje svítit hlášení, že je možno vložit kelímek, šálek či hrníček.



- 4) V případě, že máme v přístroji umístěn mincovník pro platbu nápojů, je nutno nejprve vhodit požadovaný obnos do mincovníku. Lze použít tyto mince: 1, 2, 5, 10, 20. Poté vložíme kelímek, šálek či hrníček do výdejní části a to pokud možno na střed mřížování.



- 5) Po vhození mincí či v případě, že je stroj bez mincovníku, vybereme na předním panelu stroje pomocí tlačítek nápoj.





- 1) Stroj vypneme pomocí tlačítka na zadní straně stroje a odpojíme od přívodu elektrické energie.




- 2) Pomocí kovového klíče, který jsme obdrželi při pořízení kávovaru, odemkneme v levé přední části dveře a úplně je otevřeme. Po jejich otevření zvedneme víko přístroje a otevřeme jej zcela dokořán.



- 3) Směšovací násypky instantních nápojů odepneme z jejich umístění a vyjmeme hadičky dle obrázku. Poté násypky tahem směrem k sobě násypky vysuneme ze stroje. Tyto násypky opláchneme pod tekoucí vodou a necháme oschnout.




- 4) Uzavřeme zásobníky instantních nápojů dle šipek na obrázku.



- 5) Jednotlivé zásobníky instantních nápojů v přední části postupně nadzvedneme jako na obrázku a opatrně vyjmeme, aby vnitřek kávovaru byl prázdný.



- 6) Celý vnitřek přístroje vytřeme antibakteriálními ubrousky a to včetně vrtulek pro směšování.



- 7) Vylijeme odkapávací misku vytřeme ji a poté vložíme zpět.



- 8) Po oschnutí umytých násypek a otření včetně osušení nádobek s instanty je stejným postupem vrátíme zpět do přístroje. Po kompletním vložení všech vyjmutých částí odemkneme nádoby s instanty a to v opačném směru, než při jejich otevírání. Poté uzavřeme víko přístroje a také dveře, které zamkneme v levé přední části.





## RIZIKA NA PRACOVIŠTI

V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 Záköníku práce, vás tímto informujeme o možných rizicích, které přináší naše společnost na vaše pracoviště

Specifikace činnosti	Rizika a nebezpečí	Opatření	Osobní ochranné pracovní prostředky
Instalace/servis výdejního zařízení na vodu připojenou z velkoobjemové lahve.	Poranění následkem uklouznutí, zakopnutí a pádu.  Úraz elektrickým proudem při neoprávněné manipulaci s elektrickým zařízením.	Dbát zvýšené opatrnosti na mokré podlaze v případě možného úniku vody ze zařízení.  Nepoužívat zařízení v rozporu s návodem k použití.	Bezpečnostní obuv.
Sanitace výdejníku na vodu	Poranění následkem uklouznutí, zakopnutí a pádu.  Úraz elektrickým proudem při manipulaci s elektrickým zařízením.  Potřísnění a poleptání sliznic při požití sanitační chemie (SUMA BAC, Cif, Pulirapid).	Dbát zvýšené opatrnosti na mokré podlaze v případě možného úniku vody ze zařízení. Nepoužívat zařízení v rozporu s návodem k použití.  Nepoužívat sanitační chemii, kterou přináší technik na pracoviště.  Nepoužívat výdejník dokud není dokončena sanitace.	Používat bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, seznámit se s riziky dle bezpečnostních listů.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. neuvádí kávovar na trh, takže nevydává prohlášení o shodě.

Nicméně ujišťujeme, že výrobce všechna potřebná prohlášení o shodě vydal.